

SKRIPSI

**SISTEM PAKAR PENDETEKSI DINI PENYAKIT
TUBERKULOSIS MENGGUNAKAN METODE
*CASE BASED REASONING***

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan
Rekayasa Perangkat Lunak Jurusan Teknik Informatika*



Oleh:

DINDA ANISA YUNITA

6304201227

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

2024


HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
SISTEM PAKAR PENDETEKSI DINI PENYAKIT
TUBERKULOSIS MENGGUNAKAN METODE
CASE BASED REASONING

Oleh:

DINDA ANISA YUNITA
6304201227

Telah diujikan dan dinyatakan lulus ujian skripsi pada tanggal 20 Februari 2024
oleh tim penguji Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak.


Pembimbing I


Dapuri, M.Cs
198508122014041001

Bengkalis, 20 Februari 2024
Anggota Tim Penguji


Lidya Wati, M.Kom
198908222014042001

Pembimbing II


Elvi Rahmi, S.T., M.Kom
198705092022032004

Fajri Profeso Putra, M.Cs
198805072015041003


Ryci Rahmatil Fiska, M.Kom
199107112020122022


Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika





Kasmawi, M.Kom
197706072014041001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Kami dengan sebernarnya mengatakan bahwa, kami telah membaca keseluruhan dari laporan skripsi, dan kami berpendapat bahwa skripsi ini layak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Tanda Tangan : 
Nama Penguji 1 : Lidya Wati, M.Kom.
Tanggal Pengujian : 20 Februari 2024

Tanda Tangan :
Nama Penguji : Fajri Profesio Putra, M.Cs.
Tanggal Pengujian : 20 Februari 2024

Tanda Tangan : 
Nama Penguji : Ryci Rahmatil Fiska, M.Kom.
Tanggal Pengujian : 20 Februari 2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan skripsi ini adalah asli dari hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka.

Bengkalis, 20 Februari 2024



Dinda Anisa Yunita

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Politeknik Negeri Bengkalis, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Anisa Yunita
NIM : 6304201227
Program Studi : D-IV Rekayasa Perangkat Lunak
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada program studi D-IV Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**SISTEM PAKAR PENDETEKSI DINI PENYAKIT TUBERKULOSIS
MENGUNAKAN METODE
CASE BASED REASONING**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifini, Program Studi D-IV Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bengkalis, 20 Februari 2024

Yang menyatakan



(Dinda Anisa Yunita)

NIM. 6304201227

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Jika kita sedang berproses untuk mendapatkan sesuatu maka diperjalanan kita harus siap untuk dikalahkan dengan orang yang dominan dengan kita. Dan kita juga harus mampu untuk putar balik kebelakang untuk intropeksi diri supaya bisa melanjutkan perjalanan terbaik versi diri kita"

-Fisikamu-

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi

Kedua Orangtua Tercinta

Dengan sepenuh hati dan jiwa, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta (Hj. Maryati, Rs) dan Ayahanda tersayang (Alm. H. Irwan Idris, S.H) Cinta, dukungan, dan ridho yang Ibu dan Ayah berikan telah menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah penulis. Meskipun penulis menyadari bahwa seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang telah dicurahkan tak akan pernah terbalas hanya dengan selembar kertas ini, semoga ini menjadi awal dari segala upaya untuk membuat Ibu dan Ayah bangga dan bahagia. Dalam setiap langkah penulis, ada doa dan harapan untuk senantiasa meraih ridho Ibu dan Ayah yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi tanpa batas. Semoga karya ini, meski sederhana, bisa menjadi bukti kecil dari rasa terima kasih yang mendalam

Saudara tersayang

Terima kasih untuk kakak dan abang yang tersayang yakni dr.Citra Dwi Astuti, Muhammad Arpan Kurniawan, S.E dan Apt. Muhammad Fadhil Hadie, S.Farm atas dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dosen Pembimbing

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bapak Danuri, M.Cs dan ibu Elvi Rahmi, S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, memberi arahan, motivasi, serta pembelajaran dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Teman-teman

Terimakasih untuk teman seperjuangan yakni M. Farel Asyrofi, A.Md.Kom, Intan Sri Ramadhan, Melsi Susan, Ramadhan Abelio Nusa Putra, Harry Setiawan, Demastio Farizah, Fitrah Kurniawan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas dukungan, bantuan, motivasi hingga skripsi ini selesai

**SISTEM PAKAR PENDETEKSI DINI PENYAKIT TUBERKULOSIS
MENGUNAKAN METODE
CASE BASED REASONING**

Nama Mahasiswa : Dinda Anisa Yunita
NIM : 6304201227
Dosen Pembimbing I : Danuri, M.Cs.
Dosen Pembimbing II : Elvi Rahmi, S.T., M.Kom.

ABSTRAK

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius, terutama di Indonesia, di mana kesadaran kesehatan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang efektif untuk deteksi dini TBC. Salah satu solusi yang digunakan adalah sistem pakar berbasis Case Based Reasoning (CBR). Sistem ini adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu diagnosis TBC. Dengan metode CBR, sistem mempelajari dan menyimpan pengetahuan dari kasus sebelumnya, kemudian menggunakannya untuk menganalisis kasus baru. Hal ini memungkinkan sistem memberikan rekomendasi indikasi penyakit dan saran akurat berdasarkan gejala pengguna. Penggunaan sistem pakar ini memudahkan akses informasi mengenai TBC dan mendukung deteksi awal, yang penting untuk mengurangi risiko penyebaran dan memungkinkan intervensi medis lebih dini. Penelitian menunjukkan bahwa metode CBR dalam sistem ini memiliki akurasi 88% dalam mendeteksi TBC, serta memberikan saran pencegahan yang sangat membantu. Secara keseluruhan, sistem pakar berbasis CBR menawarkan solusi efektif dalam menangani TBC di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam deteksi dini, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Dengan demikian, sistem ini berpotensi signifikan mengurangi penyebaran TBC dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: Tuberkulosis, Sistem Pakar, *Case Based Reasoning*

AN EXPERT SYSTEM FOR DETECTING TUBERCULOSIS DISEASE USING CASE-BASED REASONING METHOD

Student Name : Dinda Anisa Yunita
Student Id : 6304201227
Supervisor I : Danuri, M.Cs.
Supervisor II : Elvi Rahmi, S.T., M.Kom.

ABSTRACT

Tuberculosis (TBC) remains a serious threat, especially in Indonesia, where public health awareness is still low. Therefore, an effective approach for early detection of TBC is needed. One solution is an expert system based on Case Based Reasoning (CBR). This system is a computer application designed to assist in the diagnosis of TBC. Using the CBR method, the system learns and stores knowledge from previous cases and then uses it to analyze new cases. This allows the system to provide accurate disease indication recommendations and advice based on user symptoms. The use of this expert system facilitates access to information about TBC and supports early detection, which is crucial to reducing the risk of spreading the disease and enabling earlier medical intervention. Research shows that the CBR method in this system has an accuracy of 88% in detecting TBC and provides very helpful preventive advice. Overall, the CBR-based expert system offers an effective solution for addressing TBC in Indonesia. This technology not only aids in early detection but also enhances public awareness about the importance of health and disease prevention.

Keyword: *Tuberculosis, Expert System, Case Based Reasoning*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sistem Pakar Pendeteksi Dini Penyakit Tuberkulosis Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Jurusan Teknik Informatika.

Penulis menyadari kekurangan serta keterbatasan yang ada. Sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Johny Custer, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Bapak Kasmawi, M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bapak Fajri Profesio Putra, M.Cs. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Bapak Danuri, M.Cs. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, waktu dan arahan selama bimbingan skripsi.
5. Ibu Elvi Rahmi, S.T., M.Kom. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, waktu dan arahan selama bimbingan skripsi
6. Ibu Eva Yumami, S.Kom., M.T. dan Ibu Ryci Rahmatil Fiska, M.Kom selaku Koordinator Skripsi Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak.
7. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis.
8. Teman-teman Jurusan Teknik Informatika Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan serta bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi para pembaca.

Bengkalis, 20 Februari 2024

Dinda Anisa Yunita

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan | 3 |
| 1.4 Manfaat | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 4 |
| 2.1 Kajian Terdahulu..... | 4 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 7 |
| 2.2.1 Sistem Pakar | 7 |
| 2.2.2 Case Based Reasoning | 9 |
| 2.2.3 Metode Rational Unified Procces (RUP)..... | 11 |
| 2.2.4 Database | 12 |
| 2.2.5 PHP (Hypertext Preprocessor) | 13 |
| 2.2.6 Laravel | 13 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 15 |
| 3.1 Data dan Alat Penelitian..... | 15 |
| 3.2 Alur Metode Rational Unified Procces(RUP) | 16 |
| 3.2.1 Inception..... | 16 |
| 3.2.2 Elaboration | 21 |
| BAB IV HASIL DAN PENGUJIAN | 25 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 25 |

| | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| 4.1.1 | <i>Construction</i> | 25 |
| 4.2 | Pengujian..... | 40 |
| 4.2.1 | Transition | 40 |
| BAB V PENUTUP..... | | 169 |
| 5.1 | Kesimpulan | 169 |
| 5.2 | Saran | 169 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 170 |
| LAMPIRAN | | 173 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Literatur..... | 6 |
| Tabel 3. 1 Gejala-gejala Penyakit Tuberkulosis | 17 |
| Tabel 3. 2 Kategori Gejala | 17 |
| Tabel 3. 3 Bobot Gejala | 17 |
| Tabel 3. 4 Range Persentase Indikasi..... | 18 |
| Tabel 3. 5 Contoh Kasus | 19 |
| Tabel 3. 6 Kebutuhan Fungsional | 20 |
| Tabel 3. 7 Kebutuhan non-fungsional..... | 20 |
| Tabel 3. 8 Deskripsi Use Case | 22 |
| Tabel 4. 1 Pengujian Black Box..... | 40 |
| Tabel 4. 2 Pengujian menggunakan case | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Persentase Kasus TBC WHO | 1 |
| Gambar 2. 1 Arsitektur Sistem Pakar | 8 |
| Gambar 2. 2 Case Based Reasoning | 9 |
| Gambar 3. 1 Alur Metode Rational Unified Procces(RUP)..... | 16 |
| Gambar 3. 2 Sistem yang sedang berjalan | 21 |
| Gambar 3. 3 Sistem yang diusulkan..... | 21 |
| Gambar 3. 4 Use Case Diagram..... | 22 |
| Gambar 3. 5 Entitiy Relationship Diagram(ERD) | 23 |
| Gambar 3. 6 Flowchart Sistem..... | 23 |
| Gambar 4. 1 Halaman Home..... | 25 |
| Gambar 4. 2 Halaman Data Deteksi..... | 26 |
| Gambar 4. 3 Halaman Deteksi | 28 |
| Gambar 4. 4 Halaman Hasil | 30 |
| Gambar 4. 5 Halaman Tentang Penyakit | 31 |
| Gambar 4. 6 Halaman Login Admin..... | 32 |
| Gambar 4. 7 Halaman Dashboard Admin | 34 |
| Gambar 4. 8 Halaman Data Gejala | 34 |
| Gambar 4. 9 Halaman Data Penyakit..... | 38 |

DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian | 173 |
| Lampiran 2 Lembar Disposisi Izin Wawancara dan Pengambilan Data..... | 174 |
| Lampiran 3 Surat Pernyataan Wawancara | 175 |
| Lampiran 4 Contoh kasus pasien terindikasi penyakit Tuberkulosis..... | 176 |
| Lampiran 5 Gejala dan Kategori | 181 |
| Lampiran 6 Range Persentase Indikasi | 182 |
| Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dokter spesialis paru | 183 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis(TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. TBC adalah salah satu masalah kesehatan global yang serius, terutama di negara-negara berkembang. Menurut data dari *World Health Organization*(WHO) pada tahun 2021, Sebanyak 1,6 juta orang meninggal akibat TBC pada tahun 2021 (termasuk 187.000 orang dengan HIV). Di seluruh dunia TBC adalah penyebab kematian nomor 13 dan pembunuh infeksi nomor dua setelah COVID-19. (*World Health Organization, 2021*).

Pada tahun 2022, penyakit TBC di Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina, yakni dengan jumlah kasus 824 ribu dan kematian 93 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Berdasarkan *Global TB report* tahun 2022 jumlah kasus TBC terbanyak pada kelompok usia produktif terutama pada usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia jumlah kasus TBC terbanyak yaitu pada kelompok usia produktif terutama pada usia 45 sampai 54 tahun. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Persentase Kasus TBC WHO
(Sumber : *Global TB Report 2022*)

Dalam strategi nasional eliminasi TBC yang tertuang pada Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC ada sejumlah strategi mengatasi TBC di Indonesia. Mulai dari penguatan komitmen, peningkatan akses layanan TBC, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan TBC, pengobatan TBC dan pengendalian infeksi, kemudian pemanfaatan hasil riset dan teknologi. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membangun sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosa TBC adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang dapat meniru kemampuan seorang ahli untuk memecahkan masalah dengan cara yang mirip dengan manusia. Dalam sistem pakar, keputusan diambil berdasarkan pengetahuan ahli yang disimpan dalam basis pengetahuan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Didalam sistem pakar dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan nilai kepastian terhadap *output* sistem. Banyak cara yang dapat digunakan dalam menghitung kepastian *output* sistem, salah satunya adalah menggunakan metode *Case Based Reasoning*.

Metode *Case Based Reasoning*(CBR) adalah suatu metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pengalaman kasus serupa dimasa lalu dan kemudian menggunakan kembali untuk masalah baru. (Wendra,dkk., 2020). Menurut penelitian terdahulu yang membuat sistem pendeteksi penyakit paru-paru menggunakan CBR telah dilakukan oleh Maulana, dkk (2023) dengan tingkat akurasi 90%, Miftaviana(2022) dengan tingkat akurasi 83,78%, Lubis, dkk (2021) dengan tingkat akurasi 82%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pakar pendeteksi penyakit Tuberkulosis Paru menggunakan metode CBR dapat memberikan hasil yang akurat bagi penderita TBC.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana membuat sistem pakar yang mampu mendeteksi dini penyakit TBC menggunakan metode CBR sehingga dapat memudahkan pengguna mengetahui

gejala-gejala penyakit TBC dan memberikan saran untuk pencegahan penyebaran penyakit TBC untuk masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini membuat sistem pendeteksi penyakit TBC yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna mengetahui gejala penyakit dan memberikan saran dalam pencegahan TBC untuk masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menjadi fasilitas alternatif bagi masyarakat untuk melakukan deteksi awal penyakit TBC.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang digunakan dalam penelitian sebagai acuan dalam sistem pakar pendeteksi dini penyakit TBC menggunakan metode CBR adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulana, dkk. (2023) dengan judul "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-paru Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*". Pada penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit paru-paru dengan menggunakan metode CBR. Sistem ini menggunakan pengetahuan kasus sebelumnya dalam *database* untuk memberikan diagnosis yang akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kajukaro, dkk. (2020) dengan judul "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode *Case Based Reasoning* Pada Telegram Bot". Penelitian membahas tentang pembangunan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit paru-paru dengan menggunakan metode CBR yang terintegrasi dengan bot Telegram. Sistem ini menggunakan pengetahuan kasus sebelumnya yang tersimpan dalam database untuk memberikan kemungkinan penyakit dan saran pengobatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, dkk. (2023) dengan judul "Sistem Pakar Dalam Mendiagnosa Penyakit *Tuberculosis* dengan mengimplementasikan Metode *Case Based Reasoning*". Penelitian ini membahas tentang implementasi dan evaluasi sistem yang terdiri dari tahap *pre-processing*, tahap CBR, dan tahap *post-processing*. Metode CBR digunakan untuk membandingkan kasus-kasus sebelumnya dengan kasus yang sedang dianalisis dan menghasilkan rekomendasi atau diagnosis yang relevan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mendukung deteksi dini penyakit paru-paru dan tuberkulosis.

Penelitian yang dilakukan oleh Telambanua, dkk. (2022) dengan judul “Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Mata Menerapkan Metode *Case Based Reasoning*”. Penelitian ini membahas tentang suatu Sistem dapat merepresentasikan seorang pakar dalam bidang penyakit mata untuk mengetahui penyakit mata berdasarkan ciri-ciri dan gejala-gejala yang ada. Sistem dapat membantu mendiagnosa penyakit mata dengan cepat dan akurat, terutama pada daerah yang akses terhadap tenaga medis profesional terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus, dkk. (2022) dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pencernaan Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*(CBR) Berbasis Web”. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem pakar untuk mendeteksi gejala awal penyakit usus buntu dengan menggunakan metode CBR dan perangkat mobile berbasis Android. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mendeteksi gejala awal penyakit usus buntu dengan cara menjawab pertanyaan berupa gejala-gejala yang diderita oleh pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk. (2022) dengan judul “Sistem Pakar untuk Mendeteksi Gejala Awal Penyakit Apendisitis dengan Metode *Case Based Reasoning*(CBR) Berbasis Mobile Android”. Penelitian ini membahas tentang penerapan metode CBR dalam mendiagnosis penyakit peradangan usus buntu. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk membantu mendiagnosis penyakit peradangan usus buntu untuk anak, balita maupun dewasa.

Metode CBR juga dapat diterapkan untuk sistem pakar penyakit pada hewan seperti penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir & Botutihe, (2020) untuk menemukan penyakit pada sapi. Mauliana, dkk, (2018) untuk membahas segala jenis penyakit pada hewan.

Metode CBR juga dapat diterapkan untuk sistem pakar penyakit tumbuh-tumbuhan seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur, dkk. (2022) untuk menemukan gejala awal hama dan penyakit bawang merah. Nugraha & Siddik (2020) untuk menentukan diagnosa penyakit pada tanaman hidroponik. Wendra, dkk (2020) untuk mendeteksi penyakit pada tanaman padi.

Tabel 2. 1 Literatur

| Metode <i>Case Based Reasoning</i> Dalam Mendeteksi Penyakit Pada Manusia | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Judul | Peneliti | Tahun | Perbedaan |
| 1. | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-paru Menggunakan Metode <i>Case Based Reasoning</i> | 1. Septianda Reza Maulana 2. Luqman Affandi 3. Mamluatul Haniah | 2023 | Mendeteksi penyakit pada paru-paru |
| 2. | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-paru Menggunakan Metode <i>Case Based Reasoning</i> Pada Telegram Bot | 1. Ahmadu Kajuro 2. Yufis Azhar 3. Maskur | 2020 | Mendeteksi penyakit pada paru paru dengan <i>platform mobile</i> pada Telegram Bot |
| 3. | Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Mata Menerapkan Metode <i>Case Based Reasoning</i> | 1. Norma Jaya Telambanua 2. Nofriadi 3. Ari Dermawan | 2022 | Mendeteksi Penyakit Pada Mata |
| 4. | Sistem Pakar Dalam Mendiagnosa Penyakit <i>Tuberculosis</i> dengan mengimplementasikan Metode <i>Case Based Reasoning</i> | 1. Aris Wijayanti 2. Fatimah Nur Arifah 3. Desfita Eka Putri 4. Muhammad Dwi Satriyanto 5. Sulfikar Sallu | 2023 | Mendeteksi penyakit Tuberculosis menggunakan <i>platform mobile</i> |
| 5. | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pencernaan Menggunakan Metode <i>Case Based Reasoning</i> | 1. Arfian Jumintar Sitorus 2. Jhonson Effendi Hutagalung 3. Ari Dermawan | 2022 | Mendeteksi penyakit pada pencernaan berbasis web |
| 6. | Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Gejala Awal Penyakit Apendisitis Dengan Metode <i>Case Based Reasoning</i> | 1. Catur Nugroho 2. Ade Davy Wirananta 3. Rima Tamara Aldisa | 2022 | Mendeteksi penyakit usus buntu berbasis <i>mobile</i> |
| Metode <i>Case Based Reasoning</i> Dalam Mendeteksi Penyakit Pada Hewan | | | | |
| No | Judul | Peneliti | Tahun | Perbedaan |
| 1. | <i>Case Based Reasoning</i> Method Untuk Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi | 1. Irvan Muzakkir 2. Marniyati Husain Botutihe | 2020 | Mendeteksi penyakit pada sapi |
| 2. | Sistem Pendukung Diagnosa Penyakit Pada Hewan Menggunakan Metode <i>Case Based Reasoning</i> dan <i>Nearest Neighbor Retrieval</i> di Pusat Kesehatan Hewan Kota Cimahi | 1. Indra Mauliana 2. Gunawan Abdillah 3. Agus Komarudin | 2018 | Mendeteksi penyakit pada hewan dan menggunakan bantuan metode perhitungan <i>Nearest Neighbor Retrieval</i> berbasis web pada pusat kesehatan hewan di kota Cimahi, Jawa Barat. |
| Metode <i>Case Based Reasoning</i> Dalam Mendeteksi Penyakit Pada Tumbuhan | | | | |
| No | Judul | Peneliti | Tahun | Perbedaan |
| 1. | Sistem Pakar Deteksi Penyakit Bawang Merah | 1. Yohani Setiya Rafika Nur 2. Auliya Burhanuddin | 2022 | Mendeteksi penyakit yang ada pada bawang merah |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| | Dengan Metode <i>Case Based Reasoning</i> | 3. Dasril Aldo 4. Widya Lelisa Army | | |
| 2. | Penerapan Metode <i>Case Based Reasoning</i> (CBR) Dalam Sistem Pakar Untuk Menentukan Diagnosa Penyakit Pada Tanaman Hidroponik | 1. Irvan Nugraha 2. Muhammad Siddik | 2020 | Mendeteksi penyakit pada tanaman hidroponik |
| 3. | Metode <i>Case Based Reasoning</i> Untuk Identifikasi Penyakit Tanaman Padi | 1. Yumai Wendra 2. Alwendi 3. Ardi 4. Dasril Aldo | 2020 | Mendeteksi penyakit pada tanaman padi |


2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pakar

Sistem pakar adalah suatu sistem yang berusaha mengadopsi pemikiran manusia ke dalam sebuah komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti dan sebaik seorang pakar. (Pannesaii,2021).

Sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasi laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. (Turban,1992).

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Sistem pakar akan memberikan pemecahan suatu masalah yang didapat dari dialog dengan pengguna. (Sutojo T, 2010). Sistem pakar dapat dijelaskan pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Arsitektur Sistem Pakar
(Sumber: Buku Arsitektur Sistem Pakar)

Berdasarkan gambar 2.1, Sistem pakar memiliki beberapa komponen: (Riadi,2016).

a. Antarmuka

Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan mengubahnya kedalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem.

b. Basis Pengetahuan

Di dalam basis pengetahuan terdapat pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah.

c. Akuisi Pengetahuan

Akuisi pengetahuan adalah proses atau kegiatan memperoleh informasi, pengalaman atau pemahaman baru tentang suatu objek tertentu.

d. Mesin Inferensi


Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan.

e. *Workplace*

Workplace adalah bagian dari memori kerja yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang kejadian yang sedang terjadi, termasuk keputusan yang bersifat sementara.

2.2.2 Case Based Reasoning

Case Based Reasoning(CBR) adalah bentuk metode yang digunakan dalam melakukan sebuah perancangan sistem pakar dengan melakukan pengambilan keputusan dari kasus baru yang dijalankan berdasarkan solusi dari kasus sebelumnya. (Puspita., 2023).



Gambar 2. 2 Case Based Reasoning
(Sumber : <https://binus.ac.id/>)

Metode CBR memiliki beberapa langkah (Puspita., 2022), yaitu:

1. *Retrieve*

Retrieve adalah langkah awal dalam metode CBR. Pada proses ini mengambil kembali kasus-kasus yang lama. Pada tahap ini dimulai dengan pendeskripsian satu atau sebagian masalah dan berakhir apabila telah ditemukan kasus sebelumnya yang paling cocok. Sub tasknya mengacu pada identifikasi fitur, pencocokan awal, pencarian, dan pemilihan.

2. *Reuse*

Reuse adalah langkah menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang baru. Proses *reuse* dari solusi

kasus yang telah diperoleh dalam konteks kasus baru difokuskan pada dua aspek yaitu:

- a. Perbedaan antara kasus yang sebelumnya dan yang sekarang.
- b. Bagian apa dari kasus yang telah diperoleh yang dapat ditransfer menjadi kasus baru.

3. *Revise*

Revise adalah langkah meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi yang diberikan. Tahapan ini terdiri dari dua tugas, yaitu:

- a. Mengevaluasi solusi kasus yang dihasilkan oleh proses *reuse*. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan proses *retain*.
- b. Jika tidak maka memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifik pengetahuan.

4. *Retain*

Retain adalah langkah menyimpan atau mendalami bagian-bagian dari pengalaman sebelumnya yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Proses ini terdiri dari memilih informasi apa dari kasus yang akan disimpan, disimpan dalam bentuk apa, cara menyusun kasus untuk agar mudah untuk menemukan masalah yang mirip, dan bagaimana mengintegrasikan kasus baru pada struktur memori.

Untuk menghitung kesamaan atau kemiripan kasus-kasus, didalam metode CBR menggunakan konsep atau kemiripan (*similarity*). *Similarity* adalah kesamaan atau kemiripan antara kasus-kasus yang tersimpan dalam basis kasus dengan kasus yang baru. Pada hal ini kasus yang nilai *similarity* paling besar dianggap sebagai kasus yang paling mirip.

Rumus dasar *similarity* yang digunakan untuk mengukur kemiripan dalam metode CBR adalah sebagai berikut:

$$S = \frac{S_1 * W_1 + S_2 * W_2 + \dots + S_n * W_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n} \quad (2.1)$$

Keterangan :

S = *Similarity* (Nilai Kemiripan)

W = *Weight* (bobot yang diberikan pada atribut ke-i)

Nilai *similarity* berkisaran antara 0 dan 1. Dalam proses CBR bobot dari nilai Weight yaitu:

1. Gejala Ringan = 0,3
2. Gejala Sedang = 0,5
3. Gejala Berat = 0,8

2.2.3 Metode Rational Unified Procces (RUP)

RUP adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, *software*, implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat di dalam *Rational Process Library*, yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. RUP mempunyai beberapa tahapan (Raharjo, 2018), yaitu:

1. Inception

Tahapan *Inception* bertujuan untuk menentukan sistem yang akan dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini melibatkan analisis sistem yang sudah ada, merumuskan sistem yang diinginkan, menentukan arsitektur global yang diinginkan, mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan persyaratan (baik yang terkait dengan fungsi, performa, keamanan, GUI, dan sebagainya), menentukan kebutuhan pengujian (mulai dari level unit, integrasi, sistem, performa, fungsionalitas, keamanan, dan lainnya), penggunaan UML untuk membuat diagram, dan penyusunan dokumentasi.

2. Elaboration

Elaboration adalah tahapan desain menyeluruh dibuat berdasarkan hasil analisis dari tahap *inception*. Kegiatan yang dilakukan pada fase ini mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem, desain komponen sistem, desain format data seperti protokol komunikasi, desain *database*, desain antarmuka pengguna, serta pembuatan dokumentasi. Selain itu, fase ini juga melibatkan pemodelan menggunakan berbagai diagram UML, seperti *usecase*, *flowchart*, dan sebagainya.

3. Construction

Construction merupakan tahapan di mana hasil desain diimplementasikan dan pengujian hasil implementasi dilakukan. Pada tahap awal *construction*, disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap hasil analisis dan desain, terutama pada sequence diagram, *class diagram*, *component*, dan *deployment*. Jika desain telah diverifikasi sesuai dengan analisis sistem, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan. Kegiatan pada tahap ini mencakup pengujian hasil analisis dan desain, dokumentasi lengkap kebutuhan implementasi (mengacu pada identifikasi kebutuhan pada tahap analisis), penentuan pola pemrograman yang digunakan, pengembangan program, pengujian, optimalisasi program, pencatatan berbagai potensi pengembangan atau perbaikan selanjutnya, dan penyusunan dokumentasi.

4. Transition

Transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada *user* (*roll-out*), yang umumnya mencakup pelatihan dan *testing* aplikasi.

2.2.4 Database

Basis data atau *database* adalah kegiatan sistem program komputer untuk berbagai aplikasi komputer. Dalam basis data dibutuhkan suatu media simpan komputer yang terorganisir sedemikian rupa dan juga pemeliharaan data baik dalam fungsi manajemen sistem. (Hutahaean., 2014).

Database atau basis data adalah kumpulan data yang terstruktur, saling terkait, dan disimpan dalam media yang dapat diakses oleh komputer. Database menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data dengan tujuan mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan. (Ramakrishnan & Gehrke, 2023).

MySQL merupakan *Relational Database Management System*(RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL(*General Public License*).

Setiap orang bebas menggunakan MySQL, tetapi tidak diperbolehkan untuk menghasilkan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan salah satu jenis turunan dari konsep utama dalam basis data yang sudah ada sejak lama, yaitu SQL. SQL digunakan untuk mengoperasikan basis data, khususnya dalam pemilihan, seleksi, dan penyisipan data, agar operasi data dapat dilakukan secara optimal. SQL merupakan konsep pengoperasian basis data yang memungkinkan penggunaan data secara mudah dan otomatis. Kelebihan MySQL terletak pada beberapa cara kerja yang dapat melakukan proses SQL yang telah dibuat oleh pengguna program aplikasi. MySQL juga dianggap lebih unggul dalam hal kueri (*query*) jika dibandingkan dengan PostgreSQL dan lebih cepat dibandingkan dengan interbase. (Dhika, dkk., 2019).

2.2.5 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP adalah bahasa pemrograman *script server-side* yang mana didesain untuk pengembangan suatu web. PHP juga disebut sebagai bahasa pemrograman server side, karena diproses pada komputer server (Jannah, dkk., 2020).

PHP adalah bahasa pemrograman *server-side scripting* yang bersifat *open source*. Sebagai bahasa *scripting*, PHP menjalankan instruksi pemrograman selama proses *runtime*. Hasil dari instruksi tersebut akan berbeda tergantung pada data yang sedang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman *server-side*, yang berarti skrip PHP akan diproses di sisi server. (Awwaabiin, 2021).

2.2.6 Laravel

Laravel adalah kerangka kerja PHP yang berguna dan memudahkan pembuatan aplikasi web. Kerangka kerja ini menggunakan pola desain MVC (*model-view-controller*) yang populer dan berbasis pada sistem *Symfony*. Laravel menggunakan sistem paket modular sehingga kita dapat memperluas aplikasi dengan modul-modul baru. Kerangka kerja ini memanfaatkan beberapa komponen yang sudah ada dari kerangka kerja lain, yang membantu dalam menciptakan aplikasi yang dapat dioperasikan dengan aman secara cepat. Beberapa fitur dan keunggulannya termasuk mendukung akses ke berbagai database, menyediakan

utilitas yang membantu dalam pengembangan aplikasi web, mesin routing yang sederhana dan cepat, membuat aplikasi web lebih dapat ditingkatkan skalanya, serta menghemat waktu dalam perancangan. Laravel adalah perangkat lunak sumber terbuka yang dilisensikan dengan MIT. (Subecz, 2021).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Alat Penelitian

Dalam proses pembuatan penelitian ini diperlukan beberapa data dan alat untuk mendukung pembuatan penelitian. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data penyakit TBC

Data penyakit TBC berisi data penyebaran penyakit TBC dan cara pencegahan penyakit TBC.

2. Data gejala penyakit TBC

Data gejala penyakit TBC berisi gejala-gejala yang dirasakan penderita ketika mengidap penyakit TBC.

Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Spesifikasi Perangkat Lunak


- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| a. Sistem Operasi laptop | : Windows 11 |
| b. Bahasa Pemograman | : PHP, <i>Framework, Laravel</i> |
| c. <i>Text Editor</i> | : <i>Visual Studio Code</i> |
| d. Pengolahan Gambar | : Figma dan Canva |
| e. <i>Server</i> | : <i>Apache (XAMPP)</i> |
| f. <i>Dat abase</i> | : <i>MySQL</i> |
| g. <i>Browser</i> | : <i>Google Chrome</i> |

2. Spesifikasi Perangkat Keras

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| a. Processor | : Intel Core i5-1135G7, 2.40GHz |
| b. Memori | : 8GB |
| c. VGA | : NVIDIA GeForce MX350 |
| d. <i>System Type</i> | : 64-bit <i>Operation System, x64-based</i> |

3.2 Alur Metode *Rational Unified Procces(RUP)*

Berikut adalah penerapan metode *Rational Unified Procces(RUP)* dalam sistem pakar pendeteksi dini penyakit tuberkulosis menggunakan metode CBR. Adapun alur pada metode RUP adalah *Inception*, *Elaboration*, *Construction* dan *Transition*. Alur metode RUP dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 1 Alur Metode Rational Unified Procces(RUP)

(Sumber: <https://shydestinydeer.blogspot.com/2017/04/sdlc-dengan-rup.html>)

3.2.1 *Inception*

Pada tahapan *inception*, dilakukan nya proses pengumpulan data yang melibatkan wawancara langsung dengan pakar yakni dokter spesialis paru di RSUD Bengkalis. Selain itu informasi tambahan yang mendukung diperoleh melalui analisis berbagai studi literatur yang terdapat dalam beberapa jurnal dan buku panduan.

Hasil dari wawancara dan studi literatur mencakup gejala-gejala fisik penyakit TBC, kategori gejala, bobot gejala serta saran dari setiap tingkatan gejala yang di rasakan.

a. Gejala-gejala penyakit Tuberkulosis

Tabel 3. 1 Gejala-gejala Penyakit Tuberkulosis

| Kode Gejala | Nama Gejala |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| G1 | Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. |
| G2 | Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu |
| G3 | Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah. |
| G4 | Demam ringan yang terkadang menggigil |
| G5 | Demam ringan di malam hari |
| G6 | Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) |
| G7 | Kelelahan yang berlebihan |
| G8 | Kehilangan Nafsu Makan |
| G9 | Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan |
| G10 | Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain |

(Sumber: Dokter Spesialis Paru RSUD Bengkulu)

b. Kategori Gejala

Tabel 3. 2 Kategori Gejala

| Kode | kategori | Bobot |
|------|---------------|-------|
| K1 | Gejala Ringan | 0,3 |
| K2 | Gejala Sedang | 0,5 |
| K3 | Gejala Berat | 0,8 |

(Sumber: Dokter Spesialis Paru RSUD Bengkulu)

c. Bobot Gejala

Tabel 3. 3 Bobot Gejala

| Kode | Nama Gejala | Kategori | | | Bobot |
|------|--------------------------------------------------|----------|----|----|-------|
| | | K1 | K2 | K3 | |
| G1 | Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. | | | | 0,5 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| G2 | Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | | | | 0,3 |
| G3 | Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah. | | | | 0,5 |
| G4 | Demam ringan yang terkadang menggigil | | | | 0,5 |
| G5 | Demam ringan di malam hari | | | | 0,3 |
| G6 | Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | | | 0,5 |
| G7 | Kelelahan yang berlebihan | | | | 0,5 |
| G8 | Kehilangan Nafsu Makan | | | | 0,3 |
| G9 | Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | | | 0,8 |
| G10 | Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | | | 0,8 |

(Sumber: Dokter Spesialis Paru RSUD Bengkulu)

d. Pehitungan *Similarity Measure*

Rumus dasar yang digunakan untuk mengukur kemiripan dalam metode CBR adalah sebagai berikut.

$$S = \frac{S_1 * W_1 + S_2 * W_2 + \dots + S_n * W_n}{W_1 + W_2 + \dots + W_n} \quad \dots \dots \dots \quad (3.1)$$

Keterangan:

S = *Similarity* (Nilai Kemiripan)

W = *Weight* (bobot yang diberikan pada atribut ke-i)

Nilai *similarity* berkisaran antara 0 dan 1.

e. Range Persentase Indikasi

Tabel 3. 4 Range Persentase Indikasi

| Range Persentase Indikasi | Kategori Gejala | Hasil Saran |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0%-30% | Ringan | Perbanyak istirahat dirumah, minum vitamin, dan makan makanan bergizi. jika dalam 3 hari gejala tidak berkurang, segera ke klinik dokter umum terdekat |
| 31%-69% | Sedang | Pergi ke klinik dokter umum terdekat, memakai |

| | | |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | masker, dan jauhi keramaian |
| 70%-100% | Berat | Anda Terindikasi terkena TBC. Jangan panik, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jauhi keramaian dan segera periksa ke dokter spesialis paru terdekat. |

(Sumber: Dokter Spesialis Paru RSUD Bengkulu)

f. Contoh Kasus

Tabel 3. 5 Contoh Kasus

| No | Gejala | Kategori | Bobot | Similarity |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| 1. | Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | 0,3 | 1 |
| 2. | Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah. | Sedang | 0,5 | 1 |
| 3. | Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | 0,5 | 1 |
| 4. | Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. | Sedang | 0,5 | 1 |
| 5. | Kelelahan yang berlebihan | Sedang | 0,5 | 1 |
| 6. | Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | 0,5 | 1 |

Berdasarkan kasus diatas maka dapat dihitung menggunakan perhitungan *similarity measure* sebagai berikut:

$$S = \frac{1*0,3+1*0,5+1*0,5+1*0,5+1*0,5}{0,5+0,3+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,3+0,8+0,8} = 0,56 = 56\%$$

Maka dapat disimpulkan hasil persentase seseorang terkena tbc sebesar 56%. Dan termasuk ke kategori gejala sedang.

g. Analisis Kebutuhan

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Kebutuhan Fungsional

| No | Kebutuhan Fungsional | Keterangan |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Deteksi Penyakit TBC | <i>User</i> dapat mendeteksi penyakit yang <i>user</i> rasakan mendekati ke penyakit TBC atau tidak. |
| 2. | Melihat Hasil Deteksi | <i>User</i> dapat melihat hasil deteksi Penyakit TBC. |
| 3. | Melihat Infomasi Penyakit TBC | <i>User</i> dapat melihat informasi tentang penyakit TBC |

2. Kebutuhan Non-Fungsional


Kebutuhan non-fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Kebutuhan non-fungsional

| No | Kebutuhan Non Fungsional | Keterangan |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Responsive</i> | <i>Website</i> yang dibangun dapat menyesuaikan perangkat yang dibukanya |
| 2. | <i>Reliability</i> | Sistem harus dapat memberikan data yang akurat bagi <i>user</i> |

3. Sistem yang sedang berjalan

Saat ini sistem yang sedang berjalan pada pendeteksian penyakit TBC yaitu pasien merasakan gejala, lalu pasien mendatangi rumah sakit dan dokter mendeteksi penyakit TBC.




Gambar 3. 2 Sistem yang sedang berjalan

3.2.2 *Elaboration*

Pada tahapan *elaboration*, dilakukan nya analisa sistem, perancangan sistem serta gambaran sistem agar memudahkan pengguna untuk memahami fitur-fitur pada sistem.

- a. Sistem yang diusulkan




Gambar 3. 3 Sistem yang diusulkan

Pada sistem yang diusulkan, Pasien memasukkan gejala yang dia rasakan ke antarmuka, di dalam antarmuka terdapat *inference* yang akan menganalisis atau mendeteksi gejala yang dimasukkan. Untuk mendeteksi penyakit dibutuhkan basis pengetahuan untuk membandingkan gejala baru dengan kasus lama. Setelah mendapatkan hasil sistem akan menampilkan hasil dari deteksi ke antarmuka.

- b. *Use case Diagram*

Adapun desain *use case* untuk membantu pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Use Case Diagram

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan keterlibatan aktor dan use case sebagaimana pada tabel 3.8


Tabel 3. 8 Deskripsi Use Case

| No | Aktor | Deskripsi Use Case |
|----|--------------------|------------------------------------|
| 1. | User | Melakukan deteksi penyakit TBC |
| 2. | User | Melihat hasil deteksi penyakit TBC |
| 3. | User | Melihat informasi penyakit TBC |
| 4. | Knowledge Engineer | Mengelola gejala penyakit TBC |
| 5. | Knowledge Engineer | Mengelola informasi penyakit TBC |

c. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data pada penelitian ini menggunakan *Entity Relationship Diagram(ERD)* yang merupakan pemodelan diagram yang menjelaskan antar objek data yang dihubungkan antar relasi dan digunakan untuk pemodelan basis data relasional (Rosa & Shalahuddin, 2019).


ERD penelitian dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Entity Relationship Diagram(ERD)

d. *Flowchart* Sistem

Adapun *flowchart* sistem pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3. 6 *Flowchart* Sistem

Gambar 3.6 Menjelaskan seluruh tahapan dalam melakukan pendeteksian dini penyakit TBC menggunakan metode CBR. Proses ini dimulai dengan interaksi pengguna yang diminta untuk memasukkan gejala-

gejala yang mereka alami. Selanjutnya, sistem CBR akan memproses input tersebut untuk mencari kasus-kasus serupa dalam basis data yang telah ada.

Langkah pertama setelah input gejala adalah proses *retrieve*, di mana sistem secara cermat mencari *similarity* antara gejala yang dimasukkan dengan kasus-kasus yang telah ada berdasarkan bobot yang ditentukan.

Pada proses *reuse*, hasil dari perhitungan *similarity* akan ditampilkan pada antarmuka pengguna. Tetapi sistem akan diberikan dua pilihan jika tidak ada gejala baru maka proses akan selesai jika pengguna memasukkan gejala baru dengan cara memberikan komentar maka proses akan dilanjutkan ke tahapan *revise*

Pada proses *revise*, sistem dapat meninjau kembali gejala baru . Jika terdapat kasus-kasus baru atau informasi tambahan yang dapat meningkatkan akurasi sistem, tahap *revise* akan diimplementasikan. Data tersebut kemudian disimpan untuk memperkaya pengetahuan sistem dan membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin muncul di masa mendatang.

BAB IV

HASIL DAN PENGUJIAN


4.1 Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini berupa tampilan sistem yang telah dibangun. Tampilan untuk user dan admin dapat dilihat pada gambar berikut ini.

4.1.1 Construction

Implementasi pada tahap ini adalah melakukan pembuatan aplikasi dan hasil dari user interface.

1. Halaman Home



Gambar 4. 1 Halaman Home

Source Code:

```
<div class="mt-5 pt-3">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center text-center pb-3">
      <h1 class="mb-4 text-info">Sistem Pakar Pendeteksi Dini
      Penyakit <span class="text-info">Tuberkulosis</span></h1>
      
    </div>
    <div class="row mb-5">
      <div class="col-md-6 col-lg-6 col-sm-12 text-center p-3">
        <a href="/user-data" class="button menu" style="text-
        decoration: none">
          <div
            class="card bg-info rounded border-0 d-flex
            flex-row align-items-center justify-content-center p-4">
              
```



```

Penyakit</h5>
        <div class="card-body text-center">
            <h5 class="text-white fw-bold">Deteksi
        </div>
    </div>
</a>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-6 col-sm-12 text-center p-3">
    <a href="/about" class="button menu" style="text-
decoration: none">
        <div
            class="card bg-info rounded border-0 d-flex
flex-row align-items-center justify-content-center p-4">
                
                <div class="card-body text-center">
                    <h5 class="text-white fw-bold">Tentang
                </div>
            </div>
        </div>
    </a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Gambar 4.1 adalah rancangan halaman Beranda, pada halaman ini *user* bisa melakukan pendeteksian penyakit dan mendapatkan informasi tentang penyakit TBC.

2. Halaman Data Diri Deteksi

The screenshot shows a web application interface for 'TBC Detection'. At the top left is the logo and name 'TBC Detection', and at the top right is a 'Masuk' button. The main content is a 'Data Diri' form. The form has a 'Kembali' button in the top left corner. The form fields are: 'Nama:' with an empty input field, 'Umur:' with an input field containing the number '17', and 'Jenis Kelamin:' with two radio buttons labeled 'Pria' and 'Wanita'. Below the gender options is a red asterisk note: '*Minimal Usia 17 Tahun'. At the bottom right of the form is a green 'Simpan' button.

Gambar 4. 2 Halaman Data Deteksi

Source Code:

```
<div class="container-fluid d-flex justify-content-center align-items-center mt-3 mb-3" style="min-height: 85vh;">
  <div class="col-md-5 bg-white p-4 shadow-lg" style="border-radius: 10px;">
    <div class="detection-container">
      <div class="detection-header">
        <a href="/" class="btn btn-danger mb-3 detection-btn-back">Kembali</a>
      </div>
      <h2 class="text-center mb-4">Data Diri</h2>
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="input-group mb-3">
            <label for="name" class="me-3">Nama : </label>
            <input type="text" id="name" wire:model="name" class="form-control" required>
          </div>
          @error('name')
            <div class="container text-center mb-3">
              <span class="text-danger error-message">{{ $message }}</span>
            </div>
          @enderror
          <div class="input-group mb-3">
            <label for="usia" class="me-3">Umur : </label>
            <input type="number" id="usia" wire:model="usia" class="form-control" required min="17">
          </div>
          <p class="text-danger">*Minimal Usia 17 Tahun</p>
          @error('usia')
            <div class="container text-center mb-3">
              <span class="text-danger error-message">{{ $message }}</span>
            </div>
          @enderror
          <div class="gender-group mb-3">
            <label class="me-3">Jenis Kelamin : </label>
            <input class="form-check-input" type="radio" id="pria" wire:model="jenis_kelamin" value="Pria">
            <label for="pria" class="me-2">Pria</label>
            <input class="form-check-input" type="radio" id="wanita" wire:model="jenis_kelamin" value="Wanita">
            <label for="wanita">Wanita</label>
          </div>
          @error('jenis_kelamin')
            <div class="container text-center mb-3">
              <span class="text-danger error-message">{{ $message }}</span>
            </div>
          @enderror
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```


```

        <div class="text-center">
            <button wire:click="submitData" class="btn
            btn-success text-white detection-btn-submit"
                type="submit">Simpan</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Gambar 4.2 adalah halaman awal ketika kita ingin mendeteksi penyakit. Pada halaman data *user* diminta untuk mengisi data diri berupa nama, umur dan jenis kelamin.

3. Halaman Deteksi



Gambar 4. 3 Halaman Deteksi

Source Code:

```

<div class="container-fluid d-flex justify-content-center align-items-
center mt-3 mb-3" style="min-height: 85vh;">
    <div class="col-md-9 bg-white p-4 shadow-lg" style="border-radius:
    10px;">
        <div class="detection-container">
            <div class="detection-header">
                <a href="/" class="btn btn-danger mb-3 detection-btn-
                back">Kembali</a>
            </div>
            <h2 class="text-center mb-4 detection-subtitle">Halaman
            Deteksi</h2>
            <hr>

```

```


    <p class="text-muted italic"><em>Isilah sesuai dengan
gejala yang anda rasakan</em></p>
    <div class="detection-checklist">
        @foreach ($list_penyakit as $penyakit)
            <label><input class="form-check-input me-2"
type="checkbox" value="{{ $penyakit->kode }}"
                wire:model="selectedSymptoms">
                Apakah kamu merasakan {{ $penyakit->gejala
}}?</label>
            @endforeach
        </div>
        <b>
<br>
<div>
    <p class="text-muted italic"><em> Jika kamu merasakan
gejala lain yang tidak ada pada halaman ini, bisa menambahkan komentar
pada kolom berikut!</em></p>

    </div>
    <br>
    <div class="">
        <textarea id="comment" wire:model="comment" cols="30"
rows="5" class="form-control" placeholder="Komentar..."></textarea>
    </div>
    <br>
    <div class="text-center mb-3">
        <button wire:click="calculate" type="submit"
                class="btn btn-info text-white mt-3 detection-btn-
submit">Deteksi</button>
    </div>
    @error('persentase')
        <div class="error-message alert alert-danger text-
center" role="alert">Harus memilih salah satu gejala
        </div>
    @enderror
</div>
</div>
</div>

```

Gambar 4.3 adalah halaman pendeteksian penyakit. Pada halaman ini, *user* diminta untuk memilih gejala yang *user* rasakan lalu sistem akan mendeteksi penyakit berdasarkan gejala yang *user* pilih. User juga dapat menambahkan komentar jika merasakan gejala yang tidak ada pada halaman ini.

4. Halaman Hasil



Gambar 4. 4 Halaman Hasil

Source Code:

```
<div class="container-fluid d-flex justify-content-center align-items-center mt-3 mb-3" style="min-height: 85vh;">
  <div class="col-md-5 bg-white p-4 shadow-lg" style="border-radius: 10px;">
    <div class="detection-container">
      <div class="detection-header">
        <a href="/" class="btn btn-danger mb-3 detection-btn-back">Kembali</a>
      </div>
      <h2 class="text-center mb-4 detection-subtitle">Hasil Deteksi</h2>
      <hr>
      <div class="detection-user-details">
        <p><strong>Nama</strong> : {{ $name }}</p>
        <p><strong>Umur</strong> : {{ $usia }} Tahun</p>
        <p><strong>Jenis Kelamin</strong> : {{ $jenis_kelamin }}</p>
      </div>
      <!-- Detection Percentage -->
      <div class="detection-percentage-container mb-4 d-flex justify-content-center">
        <div class="detection-percentage-circle rounded-circle d-flex justify-content-center align-items-center mx-auto">
```


```

        style="width: 100px; height: 100px; background-
color: lightblue;">
        <span class="detection-percentage">{{ $persentase
}}%</span>
    </div>
</div>
<!-- Alert Message -->
<div class="alert {{ $persentase > 50 ? 'alert-danger' :
'alert-primary' }} detection-alert text-center">
    <b class="mb-2">Hasil Deteksi TBC Sebesar: {{
$persentase }}% {{ $persentase > 50 ? ' ' : ' ' }}</b> <br>
    {{ $rekomendasi }}
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Setelah *user* memilih gejala, sistem akan menampilkan halaman hasil deteksi seperti gambar 4.4. Pada halaman ini, akan ditampilkan nama, umur, jenis kelamin serta presentase indikasi penyakit TBC dengan gejala yang dirasakan *user*.

5. Halaman Tentang Penyakit




Gambar 4. 5 Halaman Tentang Penyakit

Source Code:

```
<div class="container-fluid d-flex justify-content-center align-items-center mt-3 mb-3" style="min-height: 85vh;">
  <div class="col-md-5 bg-white p-4 shadow-lg" style="border-radius: 10px;">
    <div class="login-container">
      <div class="detection-container">
        <div class="detection-header">
          <a href="/" class="btn btn-danger mb-3 detection-btn-back">Kembali</a>
        </div>
        <h2 class="mb-3 text-center">Tentang Penyakit</h2>
        
        <p>
          {{ $data->information }}
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Selain halaman deteksi, *user* bisa melihat informasi pada halaman tentang penyakit. *User* dapat melihat perkembangan penyakit TBC di seluruh dunia. Dengan adanya halaman tentang penyakit ini dapat membantu *user* dalam mencegah penyebaran penyakit TBC.

6. Halaman Login Admin




Gambar 4. 6 Halaman Login Admin

Source Code:

```
<div class="container-fluid d-flex justify-content-center align-items-center" style="min-height: 80vh;">
  <div class="col-md-5 bg-white p-4 shadow-lg" style="border-radius: 10px;">
    <div class="login-container">
      <h2 class="text-center mb-4">Login</h2>
      @if (session()->has('message'))
        <div class="container">
          <div class="alert alert-danger text-center"
role="alert">{{ session('message') }}</div>
        </div>
      @endif
      <form wire:submit.prevent="login" class="p-3">
        <div class="form-group mb-3">
          <label for="username" class="mb-
2">Username:</label>
          <input class="form-control" type="text"
id="username" name="username" wire:model="username"
          required>
        </div>
        <div class="form-group mb-3">
          <label for="password" class="mb-
2">Password:</label>
          <input class="form-control" type="password"
id="password" name="password" wire:model="password"
          required>
        </div>
        <button class="btn btn-info login-button text-white
btn-block" type="submit">Login</button>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="mt-auto"></div>
</div>
```

Halaman *login* digunakan untuk *knowledge engineer*. Pada halaman ini *knowledge engineer* diminta untuk memasukkan *username* dan *password* agar bisa masuk kehalaman *dashboard* admin.

7. Halaman *Dashboard* Admin



Gambar 4. 7 Halaman Dashboard Admin

Source Code:

```
<div class="adminheader" style="margin-left: 15%">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <span style="font-size: 32px;">Halo Admin, Selamat datang
      Sistem Pendeteksi Dini Penyakit Tuberkulosis</span>
    </div>
  </div>
</div>
```

Halaman *dashboard* merupakan halaman utama yang dilihat sesudah *knowledge engineer login*. Pada halaman ini terdapat dua fitur, yaitu fitur Data gejala dan fitur data penyakit.

8. Halaman Data Gejala



| Kode | Gejala | Bobot | Aksi |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| T001 | Nyeri di dada yang timbul saat bernafas atau batuk | 0.50 | Edit Delete |
| T002 | Batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu | 0.30 | Edit Delete |
| T003 | Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah | 0.50 | Edit Delete |
| T004 | Demam Ringan yang terkadang menggigil | 0.50 | Edit Delete |
| T005 | Demam Ringan di malam hari | 0.30 | Edit Delete |
| T006 | Tidur Berkeringan di malam hari saat di suhu ruang | 0.50 | Edit Delete |
| T007 | Kelelahan yang berlebihan | 0.50 | Edit Delete |
| T008 | Kehilangan Nafsu Makan | 0.30 | Edit Delete |

Gambar 4. 8 Halaman Data Gejala

Source Code:

```
<div class="container" style="margin-left: 15%">
  <div class="buttonsidebar">
    <button class="btn btn-success" wire:click="openForm">Tambah
Data</button>
  </div>
  <div>
    <h1 style="font-weight: bold">Data Gejala</h1>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th class="text-center">Kode</th>
          <th class="text-center">Gejala</th>
          <th class="text-center">Bobot</th>
          <th class="text-center">Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach ($dataGejala as $item)
          <tr>
            <td class="text-center">{{ $item->kode }}</td>
            <td>{{ $item->gejala }}</td>
            <td class="text-center">{{ $item->bobot
}}</td>
            <td class="text-center">
              <button class="btn btn-warning btn-sm"
                wire:click="openEdit({{ $item->id
}})">Edit</button>
              <button class="btn btn-danger btn-sm"
                wire:click="deleteItem({{ $item->id
}})">Delete</button>
            </td>
          </tr>
        @endforeach
      </tbody>
    </table>
    <div class="form-container @if (!$isOpen) hidden @endif">
      <form wire:submit.prevent="submitForm" class="rounded-lg
bg-white p-6 shadow-md">
        @csrf
        <div class="mb-4 form-group">
          <label for="kode" class="block text-gray-
700">Kode:</label>
          <input type="text" id="kode" wire:model="kode"
required
              class="w-full px-3 py-2 border form-control
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('kode')
border-red-500 @enderror">
            @error('kode')
              <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
            @enderror
          </div>
        <div class="mb-4 form-group">
```

```

        <label for="gejala" class="block text-gray-
700">Gejala:</label>
        <input type="text" id="gejala" wire:model="gejala"
required
            class="w-full px-3 py-2 border form-control
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('gejala')
border-red-500 @enderror">
            @error('gejala')
            <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
            @enderror
        </div>
        <div class="mb-4 form-group">
            <label for="bobot" class="block text-gray-
700">Bobot:</label>
            <input type="number" id="bobot" step="0.01"
wire:model="bobot" required
                class="w-full px-3 py-2 border form-control
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('bobot')
border-red-500 @enderror">
                @error('bobot')
                <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
                @enderror
            </div>
            <div class="flex justify-end">
                <button type="submit" class="btn btn-
info">Update</button>
                <button wire:click="closeForm" type="button"
class="btn btn-danger">Cancel</button>
            </div>
        </form>
    </div>
    <div class="form-container @if (!$isEdit) hidden @endif">
        <form wire:submit.prevent="updateData" class="rounded-lg
bg-white p-6 shadow-md">
            @csrf
            <div class="mb-4 form-group">
                <label for="kode" class="block text-gray-
700">Kode:</label>
                <input type="text" id="kode" wire:model="kode"
required
                    class="w-full px-3 py-2 border form-control
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('kode')
border-red-500 @enderror">
                    @error('kode')
                    <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
                    @enderror
                </div>
                <div class="mb-4 form-group">
                    <label for="gejala" class="block text-gray-
700">Gejala:</label>

```


```

        <input type="text" id="gejala" wire:model="gejala"
required
        class="w-full px-3 py-2 border form-control
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('gejala')
border-red-500 @enderror">
        @error('gejala')
        <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
        @enderror
    </div>
    <div class="mb-4 form-group">
        <label for="bobot" class="block text-gray-
700">Bobot:</label>
        <input type="number" id="bobot" step="0.01"
wire:model="bobot" required
        class="w-full px-3 py-2 border form-control
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('bobot')
border-red-500 @enderror">
        @error('bobot')
        <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
        @enderror
    </div>
    <div class="flex justify-end">
        <button type="submit" class="btn btn-
info">Submit</button>
        <button wire:click="closeEdit" type="button"
class="btn btn-danger">Close</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

Pada halaman data gejala, *knowledge engineer* dalam melihat dan menambahkan data untuk ditampilkan pada halaman tentang deteksi penyakit *user*.

9. Halaman Data Penyakit



Gambar 4. 9 Halaman Data Penyakit

Source Code:

```
<div class="container" style="margin-left: 15%">

  <div>
    <h1>Data Penyakit</h1>

    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Kode</th>
          <th>Informasi</th>
          <th>Gambar</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      @foreach ($dataPenyakit as $penyakit)
        <tr>
          <td>{{ $penyakit->code }}</td>
          <td>{{ $penyakit->information }}</td>
          <td>
            
          </td>
          <td>
            <button class="btn btn-warning btn-md"
              wire:click="openEdit({{ $penyakit->id }})">Edit</button>
            {{-- <button class="btn btn-danger btn-md"
              wire:click="deleteItem({{ $penyakit->id }})">Delete</button --}}
          </td>
        </tr>
      @endforeach
    </table>

    <div class="form-container @if (!$isOpen) hidden @endif">
```

```

    <form wire:submit.prevent="updateData" class="rounded-lg
bg-white p-6 shadow-md"
        enctype="multipart/form-data">
        @csrf
        <div class="mb-4 form-group">
            <label for="code" class="block text-gray-
700">Code:</label>
            <input name="code" type="text" id="code"
wire:model="code" required
                class="form-control w-full px-3 py-2 border
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('code')
border-red-500 @enderror">
                @error('code')
                <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
                @enderror
            </div>

            <div class="mb-4 form-group">
                <label for="information" class="block text-gray-
700">Information:</label>
                <textarea name="information" type="text"
id="information" wire:model="information" required
                    class="form-control w-full px-3 py-2 border
rounded-lg focus:outline-none focus:border-blue-500
@error('information') border-red-500 @enderror"></textarea>
                    @error('information')
                    <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
                    @enderror
                </div>

                <div class="mb-4 form-group">
                    <label class="block text-gray-700">Image
Upload:</label>
                    @if ($isImageUploaded)
                    <span class="text-green-500">Image
uploaded!</span>
                    @else
                    <input type="file" name="photo"
wire:model="photo" class="mb-2" accept="image/*"
                        required>
                        @error('photo')
                        <span class="text-red-500">{{ $message
}}</span>
                        @enderror
                    @endif
                </div>

                <div class="flex justify-end">
                    <button type="submit" wire:click="updateData"
type="button"
                        class="btn btn-md btn-info">Submit</button>

```

```

        <button wire:click="closeForm" type="button"
class="btn btn-md btn-danger">Cancel</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

```

Pada halaman data penyakit, *knowledge engineer* dalam melihat dan menambahkan data untuk ditampilkan pada halaman tentang penyakit.





4.2 Pengujian








4.2.1 Transition











Transiton merupakan tahapan terakhir yang dilakukan dalam metode RUP yaitu pengujian, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *black box* testing dan test case yang didapatkan dari hasil pengumpulan data.

1. Pengujian menggunakan metode *Black Box*

Tabel 4. 1 Pengujian Black Box

| No | Fitur Pengujian | Hasil Yang Diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Domain | User berhasil mengakses domain website dan akan dialihkan ke halaman home | Halaman Home  |
| 2. | Halaman Deteksi  | User menekan tombol deteksi dan dialihkan ke halaman deteksi form data diri | Halaman Deteksi  |
| 3 | Aksi Simpan <input type="radio"/> Pria <input checked="" type="radio"/> Wanita  | User mengisi form data diri, menekan tombol simpan, lalu user akan dialihkan | Form Data Diri |

| No | Fitur Pengujian | Hasil Yang Diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ke form gejala penyakit |  <p>Data Diri</p> <p>Nama : <input type="text"/></p> <p>Umur : <input type="text" value="0"/></p> <p>Jenis Kelamin : <input type="radio"/> Pria <input type="radio"/> Wanita</p> <p><input type="button" value="Simpan"/></p> <p>Form Gejala Penyakit</p>  <p>TBC Checkers</p> <p>Halaman Deteksi</p> <p>Apakah Anda Sering Sakit Yang Tidak Sembuh?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Gigitan Nyamuk? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Demam di malam hari? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Perasaan berat/besar yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Kehilangan Nafsu Makan? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Demam naik turun dalam 2 minggu terakhir? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Teras Berat/berat di malam hari? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Rasa yang menyengat dalam 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Perasaan nyeri/pusing/pusing? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Demam tinggi yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <p><input type="button" value="Simpan"/></p> |
| 4. | Aksi Deteksi  | User mengisi form gejala, menekan tombol deteksi, kemudian user akan dialihkan ke halaman hasil deteksi. | <p>Form Gejala Penyakit</p>  <p>TBC Checkers</p> <p>Halaman Deteksi</p> <p>Apakah Anda Sering Sakit Yang Tidak Sembuh?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Nyeri dada yang berat saat bernapas atau batuk? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Perasaan berat/besar yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Kehilangan Nafsu Makan? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Demam naik turun dalam 2 minggu terakhir? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Teras Berat/berat di malam hari? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Rasa yang menyengat dalam 2 minggu? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Perasaan nyeri/pusing/pusing? <input type="checkbox"/> Apakah kamu mengalami Demam tinggi yang berlangsung lebih dari 2 minggu? <p><input type="button" value="Simpan"/></p> <p>Halaman Hasil Deteksi</p>  <p>Kembali</p> <p>Hasil Deteksi</p> <p>Nama : Dinda Anisa Yunita</p> <p>Umur : 21 Tahun</p> <p>Jenis Kelamin : Wanita</p> <p>58%</p> <p>58% anda terindikasi terkena penyakit TB Paru Jangan panik, hindari keramaian, memakai masker dan segera periksa ke dokter ya!</p> |
| 5. | Halaman Tentang Penyakit  | User menekan tombol tentang penyakit dan dialihka ke halaman tentang penyakit |  <p>TBC Detection</p> <p>Tentang Penyakit</p> <p>Tuberculosis (TB) Paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. Gejala yang umum terjadi adalah batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam, dan penurunan berat badan. Penyakit ini dapat ditularkan melalui droplet yang mengandung bakteri TB Paru.</p> |

| No | Fitur Pengujian | Hasil Yang Diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Halaman Login  | Admin menekan tombol masuk, lalu admin akan dialihkan ke halaman <i>login</i> | Halaman Login  |
| 6. | Aksi <i>Login</i>  | Admin mengisi form <i>login</i> , menekan tombol <i>login</i> , lalu admin akan dialihkan ke halaman <i>dashboard</i> | Halaman Dashboard  |
| 7. | Halaman Data Gejala  | Admin menekan tombol data gejala dan akan dialihkan ke halaman data gejala | Halaman Data Gejala  |
| 8. | Tambah Data Gejala  | Admin menekan tombol tambah, sistem menampilkan form tambah data gejala, menekan tombol submit, lalu data berhasil di tambahkan. | Hasil  |
| 9. | Halaman Data Penyakit  | Admin menekan tombol data penyakit dan akan dialihkan ke halaman data penyakit |  |

2. Pengujian menggunakan case

Tabel 4. 2 Pengujian menggunakan case

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. | Ringan | Sesuai |
| 2 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | Sesuai |
| 3 | • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah. | Ringan | Sesuai |
| 4 | • Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 5 | • Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 6 | • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 7 | • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 8 | • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 9 | • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 10 | • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 11 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | Sesuai |
| 12 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah. | Ringan | Sesuai |
| 13 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 14 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 15 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 16 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 17 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 18 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 19 | • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 20 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah. | Ringan | Sesuai |
| 21 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 22 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 23 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 24 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 25 | • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 26 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 27 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 28 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 29 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 30 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 31 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 32 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 33 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 34 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 35 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 36 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 37 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 38 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 39 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 40 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 41 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 42 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 43 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 44 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 45 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 46 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 47 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 48 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 49 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 50 | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 51 | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 52 | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 53 | <ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 54 | <ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 55 | <ul style="list-style-type: none"> Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 56 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah. | Ringan | Sesuai |
| 57 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 58 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 59 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 60 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 61 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 62 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 63 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 64 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 65 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 66 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 67 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 68 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 69 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 70 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 71 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 72 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 73 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 74 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 75 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 76 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 77 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | |
| 78 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 79 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 80 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 81 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 82 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 83 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 84 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 85 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 86 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 87 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 88 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 89 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 90 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 91 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 92 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | | |
| 93 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 94 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 95 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 96 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 97 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 98 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 99 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |
| 100 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 101 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 102 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 103 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 104 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 105 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | |
| 106 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 107 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 108 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 109 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 110 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 111 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 112 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 113 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 114 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 115 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 116 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 117 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 118 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 119 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 120 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | | |
| 121 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 122 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 123 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 124 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 125 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 126 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 127 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 128 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 129 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 130 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 131 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 132 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 133 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 134 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 135 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 136 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 137 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 138 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 139 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 140 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 141 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Ringan | Sesuai |
| 142 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 143 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 144 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 145 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 146 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 147 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 148 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 149 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 150 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 151 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 152 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 153 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 154 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 155 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 156 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 157 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 158 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 159 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 160 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 161 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 162 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 163 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Sesuai |
| 164 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Sesuai |
| 165 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 166 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 167 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 168 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 169 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |
| 170 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 171 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 172 | <ul style="list-style-type: none"> • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Ringan | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 173 | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 174 | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 175 | <ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Ringan | Tidak Sesuai |
| 176 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |
| 177 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |
| 178 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 179 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 180 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 181 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 182 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 183 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |
| 184 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | |
| 185 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 186 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 187 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 188 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 189 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 190 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 191 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Tidak Sesuai |
| 192 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 193 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 194 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 195 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 196 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 197 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 198 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 199 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 200 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 201 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 202 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 203 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 204 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |
| 205 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 206 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan | | |
| 207 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 208 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 209 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 210 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 211 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 212 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 213 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 214 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 215 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 216 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 217 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 218 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 219 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 220 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 221 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 222 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 223 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 224 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 225 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | |
| 226 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 227 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 228 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 229 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 230 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 231 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 232 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 233 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 234 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 235 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 236 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 237 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 238 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 239 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 240 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 241 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 242 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 243 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 244 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 245 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 246 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 247 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 248 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 249 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 250 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 251 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 252 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 253 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 254 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 255 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 256 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 257 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 258 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 259 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 260 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |
| 261 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 262 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 263 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 264 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 265 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 266 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 267 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 268 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Tidak Sesuai |
| 269 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 270 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 271 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 272 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 273 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 274 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 275 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 276 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 277 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 278 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 279 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 280 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 281 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 282 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 283 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Tidak Sesuai |
| 284 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 285 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 286 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 287 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 288 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 289 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 290 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 291 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 292 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 293 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 294 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 295 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 296 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 297 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Tidak Sesuai |
| 298 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 299 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 300 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 301 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 302 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 303 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 304 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 305 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 306 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 307 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 308 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 309 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 310 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 311 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 312 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 313 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 314 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 315 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 316 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 317 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 318 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 319 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 320 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 321 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 323 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 324 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 325 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 326 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 327 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 328 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 329 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 330 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 331 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | | |
| 332 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 333 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 334 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 335 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 336 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 337 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 338 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 339 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 340 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 341 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 342 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 343 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 344 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 345 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 346 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 347 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 348 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 349 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 350 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 351 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 352 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 353 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 354 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 355 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 356 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 357 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 358 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 359 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 360 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 361 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 362 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 363 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 364 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 365 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 366 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 367 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 368 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 369 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 370 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 371 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 372 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 373 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 374 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 375 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 376 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 377 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 378 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 379 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 380 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 381 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 382 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 383 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 384 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 385 | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 386 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |
| 387 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 388 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 389 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 390 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 391 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 392 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 393 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 394 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 395 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 396 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 397 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 398 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 399 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 400 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 401 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 402 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 403 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 404 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 405 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 406 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 407 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | |
| 408 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 409 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 410 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 411 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 412 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 413 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 414 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 415 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 416 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 417 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 418 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 419 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 420 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 421 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 422 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 423 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 424 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 425 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 426 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 427 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 428 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 429 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 430 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 431 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 432 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 433 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 434 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 435 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 436 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 437 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 438 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 439 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 440 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 441 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 442 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 443 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 444 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 445 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 446 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 447 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 448 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 449 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 450 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 451 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 452 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 453 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 454 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 455 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 456 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 457 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 458 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 459 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 460 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 461 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 462 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 463 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 464 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 465 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 466 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 467 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 468 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 469 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 470 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 471 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 472 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 473 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 474 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 475 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 476 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 477 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 478 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 479 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 480 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 481 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 482 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 483 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 484 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 485 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 486 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 487 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 488 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 489 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 490 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 491 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 492 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 493 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 494 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 495 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 496 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 497 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 498 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 499 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 500 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 501 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 502 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 503 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 504 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 505 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 506 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 507 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 508 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 509 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 510 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 511 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 512 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 513 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 514 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 515 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 516 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 517 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 518 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 519 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 520 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 521 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 522 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 523 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 524 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 525 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 526 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 527 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 528 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 529 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 530 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 531 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 532 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 533 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 534 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 535 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 536 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 537 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 538 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 539 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 540 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 541 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 542 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 543 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 544 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 545 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 546 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 547 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 548 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 549 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 550 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 551 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 552 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 553 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 554 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 555 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 556 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 557 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 558 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 559 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 560 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 561 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 562 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 563 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 564 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 565 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 566 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 567 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 568 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 569 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 570 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 571 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 572 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 573 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 574 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 575 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 576 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 577 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 578 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 579 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 580 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 581 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 582 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 583 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 584 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 585 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 586 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 587 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 588 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 589 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 590 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 591 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 592 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 593 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 594 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 595 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 596 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 597 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 598 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 599 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 600 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 601 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 602 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 603 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 604 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 605 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 606 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 607 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 608 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 609 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 610 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 611 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 612 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 613 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 614 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 615 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 616 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 617 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 618 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 619 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 620 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 621 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 622 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 623 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 624 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 625 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 626 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 627 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 628 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 629 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 630 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 631 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 632 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 633 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 634 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 635 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 636 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 637 | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 638 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |
| 639 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 640 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 641 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 642 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 643 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 644 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 645 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 646 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 647 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 648 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 649 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 650 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 651 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 652 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 653 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 654 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 655 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 656 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 657 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 658 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 659 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 660 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 661 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 662 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 663 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 664 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 665 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 666 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 667 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 668 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 669 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 670 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 671 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 672 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 673 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 674 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 675 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 676 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 677 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 678 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 679 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 680 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 681 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 682 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 683 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 684 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 685 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 686 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 687 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 688 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 689 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 690 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 691 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 692 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 693 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 694 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 695 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 696 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 697 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 698 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 699 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 700 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 701 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 702 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 703 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 704 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 705 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 706 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 707 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 708 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 709 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 710 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 711 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 712 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 713 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 714 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 715 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 716 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 717 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 718 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 719 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 720 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 721 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 722 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 723 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Tidak Sesuai |
| 724 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 725 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 726 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Sedang | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 727 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 728 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 729 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 730 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 731 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 732 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 733 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 734 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 735 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 736 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 737 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 738 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 739 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 740 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Tidak Sesuai |
| 741 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 742 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 743 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 744 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 745 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 746 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 747 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 748 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 749 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 750 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 751 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 752 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 753 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 754 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 755 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Tidak Sesuai |
| 756 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 757 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 758 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 759 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 760 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 761 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 762 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 763 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 764 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 765 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 766 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 767 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 768 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 769 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 770 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 771 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 772 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 773 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 774 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 775 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 776 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 777 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 778 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 779 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 780 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 781 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 782 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 783 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 784 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 785 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 786 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 787 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 788 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 789 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 790 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 791 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 792 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 793 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 794 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 795 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 796 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 797 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 798 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 799 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 800 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 801 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 802 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 803 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 804 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 805 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 806 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 807 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 808 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 809 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 810 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 811 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 812 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 813 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 814 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 815 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 816 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 817 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 818 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 819 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 820 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 821 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 822 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 823 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 824 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 825 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 826 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 827 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 828 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 829 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 830 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 831 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 832 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Tidak Sesuai |
| 833 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 834 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 835 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 836 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 837 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 838 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 839 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 840 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 841 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Sedang | Sesuai |
| 842 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 843 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 844 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 845 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 846 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan yang terkadang menggigil Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 847 | <ul style="list-style-type: none"> Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Sedang | Sesuai |
| 848 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Sedang | Sesuai |
| 849 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan | Sedang | Sesuai |
| 850 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 851 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 852 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 853 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 854 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 855 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 856 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 857 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 858 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 859 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 860 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 861 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 862 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 863 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 864 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 865 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 866 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 867 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 868 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 869 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 870 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 871 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 872 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 873 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Berat | Berat |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 874 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 875 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 876 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 877 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 878 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 879 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 880 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 881 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 882 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 883 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 884 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 885 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 886 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 887 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 888 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 889 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 890 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 891 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 892 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 893 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 894 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 895 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 896 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 897 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 898 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 899 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 900 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 901 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 902 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 903 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 904 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 905 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 906 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 907 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 908 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 909 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 910 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 911 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 912 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 913 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 914 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 915 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 916 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 917 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 918 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 919 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 920 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 921 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 922 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 923 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 924 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 925 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 926 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 927 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 928 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 929 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 930 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 931 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 932 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 933 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 934 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Berat | Tidak Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 935 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 936 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 937 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 938 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 939 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 940 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 941 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 942 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 943 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 944 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 945 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 946 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 947 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 948 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 949 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 950 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 951 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 952 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 953 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 954 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 955 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 956 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 957 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 958 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan yang terkadang menggigil | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 959 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 960 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Tidak Sesuai |
| 961 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Tidak Sesuai |
| 962 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 963 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 964 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 965 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 966 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 967 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 968 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Tidak Sesuai |
| 969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 970 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 971 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 972 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kehilangan Nafsu Makan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 973 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 974 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Demam ringan di malam hari Kelelahan yang berlebihan | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 975 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 976 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 977 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 979 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 980 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 981 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 982 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 983 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 984 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 985 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 986 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 987 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 988 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 989 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 990 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 991 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 992 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 993 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 994 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 995 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 996 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | |
| 997 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 998 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 999 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1000 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1001 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 1002 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1003 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1004 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 1005 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1006 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 1007 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1008 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1009 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1010 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1011 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 1012 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1013 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | Berat | Sesuai |
| 1014 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1015 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1016 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 1017 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1018 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1019 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1020 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1021 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah | Berat | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | |
| 1022 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1023 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | Berat | Sesuai |
| 1024 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Nyeri dada yang timbul saat batuk atau bernafas | Ringan | Sesuai |
| 1025 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak bercak darah | Ringan | Sesuai |
| 1026 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak | Ringan | Sesuai |
| 1027 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan menggigil | Ringan | Sesuai |
| 1028 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Nyeri dada yang timbul saat bernafas atau batuk • Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 1029 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | Ringan | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernafas atau batuk Demam ringan di malam hari | | |
| 1030 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernafas atau batuk Demam ringan dimalam hari Tidur berkeringat di malam hari pada suhu ruang | Ringan | Sesuai |
| 1031 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Tidur berkeringat di malam hari pada suhu ruang Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 1032 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Sedang | Sesuai |
| 1033 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil | Ringan | Sesuai |
| 1034 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 1035 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 1036 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil Kelelahan yang berlebihan | Ringan | Sesuai |
| 1037 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

| No | Gejala | Hasil yang diharapkan | Hasil Pengujian |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | | |
| 1038 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan | Ringan | Sesuai |
| 1039 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan | Sedang | Sesuai |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan | Sedang | Sesuai |
| 1040 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan | Sedang | Sesuai |
| 1041 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Demam ringan di malam hari | Sedang | Sesuai |
| 1042 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | Sedang | Sesuai |

Setelah dilakukan nya pengujian maka dihitunglah keakurasian dari sistem ini dengan rumus sebagai berikut:

$$Akurasi = \frac{Jumlah\ Data\ Akurat}{Jumlah\ Seluruh\ Data} \times 100\% = \frac{916}{1042} \times 100\% = 88\% \quad (4.1)$$

Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah metode CBR yang diimplementasikan ke dalam sistem ini mencapai tingkat akurasi sebesar 87% dalam mendeteksi penyakit tuberkulosis secara dini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, sistem pakar pendeteksi dini penyakit TBC menggunakan metode CBR dapat memberi kemudahan kepada pengguna dalam mengenali gejala penyakit dan memberikan saran pencegahan awal penyebaran penyakit TBC yang berfokus pada masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode CBR yang di implementasikan dalam sistem pendeteksi dini penyakit TBC dapat memberikan akurasi 88% terhadap indikasi terkena penyakit TBC yang tepat dan saran pencegahan yang disampaikan oleh sistem sangat membantu dalam langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada "Sistem Pendeteksi Dini Penyakit Tuberkulosis Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*", maka adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat meningkatkan hasil deteksi tidak hanya berdasarkan gejala fisik saja tetapi juga dapat mendeteksi berdasarkan hasil uji laboratorium guna untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Diharapkan pengembang untuk meningkatkan kemampuan deteksi penyakit TBC dengan mempertimbangkan penginputan semua gejala berkategori gejala berat meskipun pengguna hanya memilih kurang dari 7 gejala, sistem diharapkan mampu memberikan hasil dengan persentase indikasi gejala berat, sehingga memberikan informasi yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA



- Awwaabiin, S. (Den 21 November 2021). *Pengertian Php, Fungsi Dan Sintaks Dasarnya*. Hämtat Från Niagahoster: <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-php/>
- Dhika, H., Isnain, N., & Tofan, M. (2019). Manajemen Villa Menggunakan Java Netbeans Dan Mysql. *Ikraith-Informatika*, 104-110.
- Kajukaro, A., Azhar, Y., & Maskur. (2020). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru–Paru Menggunakan Metode *Case Base Reasoning* Pada Telegram Bot. *Researchgate, Ii*, 711-716.
- Maulana, S. R., Affandi, L., & Haniah, M. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*. *Jurnal Informatika Polinema*, 193-200.
- Mauliana, I., Abdillah, G., & Komarudin, A. (2018). Sistem Pendukung Diagnosa Penyakit Pada Hewan Menggunakan Metode *Case Based Reasoning* Dan *Nearest Neighbor Retrival* Di Pusat Kesehatan Hewan Kota Cimahi. *Seminar Nasional Teknologi Dan Informatika*, 15-24.
- Minarni, Handayani, W., & Nurhayati. (2022). Penerapan *Case Based Reasoning* Pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Pangan. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 27-34.
- Muzakkir , I., & Botutihe, M. H. (2020). *Case Based Reasoning Method* Untuk Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi. *Ilkom Jurnal Ilmiah*, 25-31.
- Nugraha, I., & Siddik, M. (2020). Penerapan Metode *Case Based Reasoning*(Cbr) Dalam Sistem Pakar Untuk Menentukan Diagnosa Penyakit Pada Tanaman Hidroponik. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi, Ii*, 91-96.
- Nugroho, C., Wiranata, A. D., & Aldisa, R. T. (2022). Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Gejala Awal Penyakit Apendisitis. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Vi*, 543-547.
- Nur, Y. S., Burhanuddin, A., Aldo, D., & less, W. L. (2022). Sistem Pakar Deteksi Penyakit Bawang Merah dengan Metode *Case Based Reasoning*. *Media Informatika Budidarma, Vi*, 1356-1366.

- Nur, Y. S., Burhanuddin, A., Aldo, D., & less, W. L. (2022). Sistem Pakar Deteksi Penyakit Bawang Merah dengan Metode *Case Based Reasoning*. *Media Informatika Budidarma, Vi*, 1356-1366.
- Awwaabiin, S. (Den 21 November 2021). *Pengertian Php, Fungsi Dan Sintaks Dasarnya*. Hämtat Från Niagahoster: <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-php/>
- Dhika, H., Isnain, N., & Tofan, M. (2019). Manajemen Villa Menggunakan Java Netbeans Dan Mysql. *Ikraith-Informatika*, 104-110.
- Kajukaro, A., Azhar, Y., & Maskur. (2020). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru–Paru Menggunakan Metode *Case Base Reasoning* Pada Telegram Bot. *Researchgate, Ii*, 711-716.
- Maulana, S. R., Affandi, L., & Haniah, M. (2023). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*. *Jurnal Informatika Polinema*, 193-200.
- Mauliana, I., Abdillah, G., & Komarudin, A. (2018). Sistem Pendukung Diagnosa Penyakit Pada Hewan Menggunakan Metode *Case Based Reasoning* Dan *Nearest Neighbor Retrival* Di Pusat Kesehatan Hewan Kota Cimahi. *Seminar Nasional Teknologi Dan Informatika*, 15-24.
- Minarni, Handayani, W., & Nurhayati. (2022). Penerapan *Case Based Reasoning* Pada Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Pangan. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, 27-34.
- Muzakkir , I., & Botutihe, M. H. (2020). *Case Based Reasoning Method* Untuk Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi. *Ilkom Jurnal Ilmiah*, 25-31.
- Nugraha, I., & Siddik, M. (2020). Penerapan Metode *Case Based Reasoning*(Cbr) Dalam Sistem Pakar Untuk Menentukan Diagnosa Penyakit Pada Tanaman Hidroponik. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi, Ii*, 91-96.
- Nugroho, C., Wiranata, A. D., & Aldisa, R. T. (2022). Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Gejala Awal Penyakit Apendisitis. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Vi*, 543-547.
- Puspita, C. (2022). *Metode Case Based Reasoning*. Hämtat Från Binus University: <https://binus.ac.id/malang/2022/03/metode-case-base-reasoning-cbr/>
- Puspita, C. (Den 2 Juli 2023). *Arsitektur Sistem Pakar*. Hämtat Från Binus.Ac.Id: <https://binus.ac.id/malang/2022/03/arsitektut-sistem-pakar/>
- Putra, H. S., Susanti, H., Barri, M. H., & Alia, F. (2023). *Pengolahan Data Biomedis*. Bandung: Tel-U Press.

- Raharjo, A. (2018, Januari 3). Pengertian RUP (Rational Unified Process). *Pengertian RUP (Rational Unified Process)*, hal. 45.
- Sitorus, A. J., Hutagalung, J. E., & Dermawan, A. (2022). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pencernaan Menggunakan Metode *Case Based Reasoning* (Cbr) Berbasis Web. *Media Informatika Budidarma, Iv*, 570-580.
- Subecz, Z. (2021). *Web Development With Laravel Framework. Gradus*, 211-218.
- Telambanua, N. J., Nofriadi, & Dermawan Arif. (2022). Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Penyakit Mata Menerapkan Metode *Case Based Reasoning*. *Semantic Scholar, Iv*, 570-589.
- Wendra, Y., Alwedi, Ardi, & Aldo, D. (2020). Metode *Case Based Reasoning* untuk Identifikasi Penyakit Tanaman Padi . *Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen*, 103-110.
- Wendra, Y., Alwendi, Ardi, & Aldo, D. (2020). Metode *Case Based Reasoning* Untuk Identifikasi Penyakit Tanaman Padi. *Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen*, 102-110.
- Wijayanti, A., Arifah, F. N., Putri, D. E., Satriyanto, M. D., & Sallu, S. (2023). Sistem Pakar Dalam Mendiagnosa Penyakit *Tuberculosis* Dengan Mengimplementasikan Metode *Case Based Reasoning*. *Journal Of Computer System And Informatics, Iv*, 460-469.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS Jalan Bathin Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau 28711 Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000 Laman: http://www.polbeng.ac.id, E-mail: polbeng@polbeng.ac.id</p> |
| Nomor : 389.20/PL31/PG/2023 | 06 Juni 2023 |
| Lamp : | |
| Hal : Permohonan Izin Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian | |
| Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis | |
| Di - | |
| Tempat | |
| Dengan Hormat, | |
| Sehubungan dengan dimulainya pengerjaan Proposal Skripsi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2022-2023, maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menerima mahasiswa kami : | |
| Nama : | Dinda Anisa Yunita |
| NIM : | 6304201227 |
| Jurusan : | Teknik Informatika |
| Judul : | Sistem pakar pendeteksi penyakit TBC menggunakan metode Case Based Reasoning |
| Untuk melakukan wawancara dan pengambilan data dalam rangka Pengerjaan Proposal Skripsi mahasiswa sesuai judul tersebut. Perlu kami tegaskan bahwa data-data ini hanya akan digunakan untuk keperluan pembuatan Proposal Skripsi saja dan tidak akan dipergunakan untuk keperluan lain. | |
| Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih | |
|  Wakil Direktur I, Armada, S.T., M.T NIP. 197906172014041001 | |

Lampiran 2 Lembar Disposisi Izin Wawancara dan Pengambilan Data



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS
 Jl. Kelapapati Tengah No. 90 Bengkulu - 28751
 Telp. (0766) 700-8400
 Email: rsud.bengkalis@gmail.com Website: rsudbengkalis.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Walikota Negeri Bengkulu
 No. Surat : 389.20/PL31/PA/2023
 Tgl. Surat : 6 Juni 2023
 Diterima tgl : 8 Jun 2023
 No. Agenda : 817
 Sifat Surat : Sifat Segera
 Segera
 Rahasia

Perihal : Permohonan izin wawancara dan pengambilan Data Penelitian a.m Dinda Anisa Qunira

Diteruskan
 Wadir Pelayanan
 Wadir Umum dan Keuangan
 Kepala Instalasi
 Kabag Tata Usaha
 Kabag Keuangan
 Kabag Program dan MR
 Kabid Pelayanan
 Kabid Keperawatan
 Kepala Ruangan

Catatan :

Yth Sdr Pj RSUD

Andhika Gani Jurusan Juy Buletin 7. 12/6-2023

Wawancara & Pengambilan Data.


an. Dinda Anisa Qunira.

1. Dokter Spesialis Paru.

2. Bagian Rekam Medik

8. 12/6 2023

Lampiran 3 Surat Pernyataan Wawancara

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA JL. Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis-Riau 28714 Telepon (0766) 24566, Faximile (0766) 8001000 Laman: http://www.polbeng.ac.id |
| | PERNYATAAN WAWANCARA DAN PENGAMBILAN DATA Tahun 2024 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Anisa Yunita
NIM : 6304201227
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024
Judul Skripsi : Sistem Pakar Pendeteksi Dini Penyakit Tuberkulosis Menggunakan Metode *Case Based Reasoning*.

Menyatakan bahwa saya telah melakukan **WAWANCARA** kepada dokter spesialis paru di RSUD Bengkalis untuk kepentingan pemerolehan data yang dibutuhkan dalam pengerjaan skripsi.

Demikian pernyataan ini disampaikan, terima kasih.

Mengetahui
Dokter Spesialis Paru RSUD Bengkalis



dr. Suryanto Sugian, Sp.P

Lampiran 4 Contoh kasus pasien terindikasi penyakit Tuberkulosis

| No | Pasien | Umur | Gejala yang dirasakan |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A | 49 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Nyeri dada yang timbul saat |
| 2. | B | 32 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak bercak darah |
| 3. | C | 45 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, |
| 4. | D | 45 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Demam ringan menggigil |
| 5. | E | 53 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan yang terkadang menggigil |
| 6. | F | 58 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari |
| 7. | G | 48 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Demam ringan di malam hari Tidur berkeringat di malam hari pada suhu ruang |
| 8. | H | 38 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Tidur berkeringat di malam hari pada suhu ruang Demam ringan yang terkadang menggigil |
| 9. | I | 50 | <ul style="list-style-type: none"> Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil |
| 10. | J | 50 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Demam ringan yang terkadang menggigil |
| 11. | K | 27 | <ul style="list-style-type: none"> Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah Kelelahan yang berlebihan |



| | | | |
|-----|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | L | 33 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan |
| 13. | M | 33 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan |
| 14. | N | 41 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan |
| 15. | O | 38 | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan |
| 16. | P | 32 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan |
| 17. | Q | 27 | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan |
| 18. | R | 36 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Penurunan berat badan |
| 19. | S | 48 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil |



| | | | |
|-----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Demam ringan di malam hari |
| 20. | S | 50 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) |
| 21. | T | 45 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah. • Demam ringan yang terkadang menggigil • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. • Kelelahan yang berlebihan • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan |
| 22. | U | 57 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan |
| 23. | V | 55 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan |
| 24. | W | 34 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil |



| | | | |
|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan |
| 25. | X | 54 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan |
| 26. | Y | 54 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan |
| 27. | Z | 33 | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan yang terkadang menggigil • Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) • Kelelahan yang berlebihan • Kehilangan Nafsu Makan • Penurunan berat badan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain |
| 28. | AB | 42 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah • Demam ringan di malam hari |



| | | | |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk • Kehilangan Nafsu Makan • Kelelahan yang berlebihan • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain |
| 29. | AC | 48 | <ul style="list-style-type: none"> • Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu • Berkeringat berlebihan di malam hari • Demam ringan di malam hari • Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. • Penurunan berat badan de • Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain |



Lampiran 5 Gejala dan Kategori

GEJALA DAN KATEGORI

| Kode | Nama Gejala | Kategori | | | Bobot |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|----|----|-------|
| | | K1 | K2 | K3 | |
| G1 | Nyeri dada yang timbul saat bernapas atau batuk. | | | | 0,5 |
| G2 | Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu | | | | 0,3 |
| G3 | Batuk yang menghasilkan dahak, kadang-kadang dengan bercak darah. | | | | 0,5 |
| G4 | Demam ringan yang terkadang menggigil | | | | 0,5 |
| G5 | Demam ringan di malam hari | | | | 0,3 |
| G6 | Tidur Berkeringat di malam hari pada suhu ruang (cuaca tidak panas) | | | | 0,5 |
| G7 | Kelelahan yang berlebihan | | | | 0,5 |
| G8 | Kehilangan Nafsu Makan | | | | 0,3 |
| G9 | Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan | | | | 0,8 |
| G10 | Pembengkakan kelenjar di leher atau di tempat lain | | | | 0,8 |



Lampiran 6 Range Persentase Indikasi

RANGE PERSENTASE INDIKASI

| Range Persentase Indikasi | Kategori Gejala | Hasil Saran |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0%-30% | Ringan | Perbanyak istirahat dirumah, minum vitamin, dan makan makanan bergizi. jika dalam 3 hari gejala tidak berkurang, segera ke klinik dokter umum terdekat |
| 31%-69% | Sedang | Pergi ke klinik dokter umum terdekat, memakai masker, dan jauhi keramaian |
| 70%-100% | Berat | Anda Terindikasi terkena TBC. Jangan panik, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jauhi keramaian dan segera periksa ke dokter spesialis paru terdekat. |



Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dokter spesialis paru

